A-Z TRADERS

Zaprojektowano i wyprodukowano w UE

Rozváděče pro fotovoltaiku

Inteligentní regulace

Dobíjecí stanice pro elektromobily

Zkratovače

Svodiče přepětí

Monitoring

A-Z TRADERS www.AZTRADERS.pl info@aztraders.pl +420 605 457 572

Zawartość

Rozdzielnica prądu przemiennego 7

Rozdzielnica R-L1-TW-AZP-20 7
Rozdzielnica R-FVE-GW25 – klasa ochronności I+II 7
Rozdzielnica R-FVE-GW32 – klasa ochronności I+II 7
Rozdzielnica R-FVE-M4 7
Rozdzielnica R-FVE-M5 7
Rozdzielnica R-FVE-GW40 – klasa ochronności I+II 8
Rozdzielnica R-FVE-Z3 8
Rozdzielnica R-AC-20-N0 8
Rozdzielnica R-FVE-M5+P3F 8
Rozdzielnica R-FVE-S 9
Rozdzielnica R-FVE-M5+P3F+ 9
Rozváděč R-L2-STW-AZP-20 9
Rozváděč R-L2-20 9
Rozdzielnica R-FVE-M 10
Rozdzielnica R-FVE-H 10
Rozdzielnica R-F1-STW 10
Rozdzielnica R-AC02-16 10
Rozdzielnica R-AC-25-N0-IKA 10
Rozdzielnica R-L1-20 11
Rozdzielnica R-L1-STW-AZP-20 11
Rozdzielnica R-FVE-G1 – klasa ochronności I+II (bez ogranicznika AC) 11
Rozváděč R-L2-TW-AZP-20 11
Rozváděč R-AC-T80S 11
Rozdzielnica R-FVE-G2 – klasa ochronności I+II (z ogranicznikiem AC) 12
Rozdzielnica R-NH-50 12
Rozváděč R-HW-W16P-AP 12
Rozdzielnica R-FVE-Z1 12
Rozdzielnica R-AC-16-N0 13
Rozdzielnica R-L1-AP-32 13
Rozdzielnica R-L1-W-16-KM40 13
Rozdzielnica R-AC-40-N0 IKA 13
Rozváděč R-NZU-20-20 13
Rozváděč R-N1-TW25-Z-25 13
Rozdzielnica R-FVE-GW32-P – klasa ochronności I+II 14
Rozdzielnica R-AC-T100S-REV01 14
Rozdzielnica R-AC-32-N0 IKA 14

Rozváděč R-N3-AP-20 14
Rozváděč R-AMV-T-AP-20 14
Rozdzielnica R-NH-100 14
Rozdzielnica R-AC-63-N0-IKA 15
Rozváděč R-NZU-AV-20-20 15
Rozváděč R-N3-AP-40-S 15
Rozváděč R-HW-SW16P-AP 15
Rozváděč R-NH-50S 15
Rozváděč R-LITE-16P 16
Rozváděč R-L3-ST-AP-32 16
Rozváděč R-L3-AP-32 16
Rozváděč R-AC-T50S-REV01 16
Rozváděč R-NZU-A-20-20 17
..... 17
Rozdzielnica R-WB-PS32 17
Rozdzielnica R-FVE-GW25-Z – klasa ochronności I+II 17
Rozváděč R-NZU-S-A-20-20 17
..... 18
Rozváděč R-AMV-P-16 18
Rozdzielnica R-FVE-GW32-Z – klasa ochronności I+II 18
Rozdzielnica R-FVE-GW25-P – klasa ochronności I+II 18
Rozdzielnica R-F1 18
Rozdzielnica R-AC-50-N0 IKA 18
Rozdzielnica R-AC-80-N0 IKA 19
Rozdzielnica R-F1-T 19
Rozdzielnica R-F1-TW 19
Rozdzielnica SVR-SM-Bidli 19
Rozdzielnica SVR-AC-Bidli 19

Rozdzielnica prądu stałego 20

Rozváděč R-AZ-DC2T1 21
Rozváděč R-AZ-DC1T1 21
Rozdzielnica R-FVE-DC2 IKA – klasa ochronności I+II 21
Rozdzielnica R-FVE-DC2 – klasa ochronności I+II 21
KOMPLET: Rozdzielnica R-DC2T2 + 2x Ogranicznik DC-2 21
Rozdzielnica DC6, T1+T2 IKA 22
Rozdzielnica R-FVE-DC1 IKA – klasa ochronności I+II 22
Rozdzielnica DC3, T1+T2 IKA 22
Rozdzielnica R-FVE-DC1 – klasa ochronności I+II 22
Rozdzielnica R-FVE-DC2 – II klasa ochronności 23

Rozdzielnica DC4, T1+T2 IKA 23
Rozdzielnica DC8, T1+T2 IKA 23
Rozdzielnica R-FVE-DC1 - II klasa ochronności 23
Rozváděč R-DC1T1-Rev01 23
Rozdzielnica DC5, T1+T2 IKA 23
Rozdzielnica R-FVE-DC2 IKA – II klasa ochronności 24
ZESTAW: Rozdzielnica R-DC1T2 + ogranicznik DC-2 24
DC rozváděče + DC box 24
Rozdzielnica DC7, T1+T2 IKA 24
Rozdzielnica R-FVE-BAT20 24
Rozdzielnica DC9, T1+T2 IKA 25
Rozdzielnica R-FVE-DC1 IKA – II klasa ochronności 25
Rozváděč DC5, T1+T2 IKA UV 25
Rozváděč DC9, T1+T2 IKA UV 25
Rozváděč DC8, T1+T2 IKA UV 25
Rozváděč DC7, T1+T2 IKA UV 26
Rozváděč DC6, T1+T2 IKA UV 26
Rozváděč DC4, T1+T2 IKA UV 26
Rozváděč DC1, T1+T2 IKA UV 26

Połączone rozdzielnice 27

Rozdzielnica R-FVE-AD1 28
Rozdzielnica R-FVE-AD2 28
Rozdzielnica R-FVE-A40-2 28
Rozdzielnica R-FVE-A40-3 – klasa ochronności I+II (bez ogranicznika AC) 28
Rozdzielnica R-K1-AZ-20 28
Rozdzielnica R-FVE-A1 28
R-FVE-A40-16A 29
Rozdzielnica R-FVE-A2 29
Rozdzielnica R-FVE-A40-1 – klasa ochronności I+II (z ogranicznikiem AC) 29
Rozdzielnica R-K2-AZ-20 29
Rozdzielnica R-K2-AZ 29
Rozdzielnica R-K2 30
Rozdzielnica R-K1 30
Rozdzielnica A1 T2 - 20 30
Rozdzielnica R-FVE-B1 30
Rozdzielnica A2 T2-20 30
Rozváděč SE1 30
Rozdzielnica R-K1-AZ 31

Bezpieczeństwo 31

A-Z DACH SPD T1+T2 2+0 1010 VDC 32
A-Z DACH SPD2 T1+T2 2+3 1010 VDC 32
A-Z DACH SPD2 T1+T2 2+4 1010 VDC 32
A-Z ROOF SPD-2 T1+T2/2+0, 1010 VDC-L 32
A-Z ROOF SPD T1+T2 2+0 1010 VDC Plug & Play 32

Akcesoria 33

SET – A-Z Water Inverter 2.0 LCD DC EKI Bidli-Rev 34
Antena do routera A-Z 433 MHz 34
Czujnik temperatury 5m 34
SET – A-Z WATER Inverter EKI + R-DC1T1-Rev01 34
SET – A-Z Water Inverter 2.0 DC EKI 34

Regulacja 35

SET – A-Z Water Inverter DC EKI BIDLI-Rev 36
INWERTER WODNY A-Z 2.0 LCD 36
INWERTER WODNY A-Z 36
INWERTER WODNY A-Z BIDLI 36
ROUTER A-Z SMART + akcesoria 36
Urządzenie podrzędne A-Z ROUTER SMART 37
Master A-Z ROUTER SMART 37
Cewka - przekładnik prądowy do ROUTERA A-Z 37
A-Z ROUTER SMART MASTER BETA 37
A-Z ROUTER SMART SOFTWARE UPGRADE BETA 37
A-Z ROUTER SMART 3f BETA set RS485 37
A-Z ROUTER SMART + A-Z CHARGER CRYSTAL BETA 37

Elektromobilność 38

Kabel prodlužovací/propojovací, kroucený TYPE 2 39
Kabel do ładowarki CUBE MEAC-S 1f 39
KRYSZTAŁ ŁADOWARKI A-Z Mały 39
A-Z CHARGER CRYSTAL Średni 39
KRYSZTAŁ ŁADOWARKI A-Z, duży 39

Bateria 39

Pylontech BMSF H2 3,55 kWh 40
Bateria Pylontech Force H2 3,55 kWh 40

Falowniki 40

Trójfazowy falownik hybrydowy GoodWe GW29.9K-ET 41
Trójfazowy falownik hybrydowy GoodWe GW25K-ET 41

Trójfazowy falownik hybrydowy GoodWe GW20K-ET 41
Trójfazowy falownik hybrydowy GoodWe GW15K-ET 41
Trójfazowy falownik hybrydowy GoodWe GW10K-ET 42
Trójfazowy falownik hybrydowy GoodWe GW8K-ET 42
Trójfazowy falownik hybrydowy GoodWe GW6.5K-ET 42
..... 42
Svodič přepětí třídy T1+T2 (I+II, B+C), FVE aplikace 1000 V DC, max, zkrat proud 1000 A 43
Svodič přepětí SPBT12-280/4 (SPB-12/280/4) B+C 43
Přepínač sítí SFT440 (I-O-II) 4P/40A 43
Jistič GYM9-DCB15 43
Vypínač HAGER SBN332 3P 32A 2M 43
Relé pro kontrolu sledu a výpadku fází HRN-55 43
..... 44
Jistič PL7- B6/3 44
Instalační vypínač NOARK Ex9I40 3P 40A 1M 44
Jistič PL6-B6/3, 3-pólový, Icn=6kA, In=6A 44
Vysílací modul RFSG-1M pro spínání HDO 45
RF spínací aktor RFSA-61M 230 V 4833 45
Relé 2P/8A 230VAC 40.52.8.230.0000 45
HLAK 25 3/6 s šedá 46
Patice DIN 40/41/44/99.01 1P/2P 95.65 46

Rozdzielnica prądu przemiennego



R-L1-TW-AZP-20

ROZDZIELNICA R-L1-TW-AZP-20

...

Web Cena po rejestracji



R-FVE-GW25

ROZDZIELNICA R-FVE-GW25 – KLASA OCHRONNOŚCI I+II

Montaż na ścianie. IP65. 3F PV (zwykle falownik Goodwe 4 do 10K-ET). Automatyczne przełączanie pomiędzy standardową pracą z sieci a kopią zapasową. W przypadku zaniku prądu konieczna jest kontrola obciążenia, aby uniknąć przeciążeń, gdyż dzięki tej funkcji cały dom zostaje przełączony na rezerwę falownika. Minimalna ingerencja w rozdzielnicę klienta - Smartmeter, wspólny punkt awarii i wszystkie bezpieczniki są częścią tej rozdzielnicy. Wystarczy zrobić pętlę pomiędzy hl. rozmieszczenie rozdzielnic i technologii.

Web Cena po rejestracji



R-FVE-GW32

ROZDZIELNICA R-FVE-GW32 – KLASA OCHRONNOŚCI I+II

Montaż na ścianie. IP65. Praca w trybie 3F FVE (zwykle falownik Goodwe 4 do 10K-ET). Automatyczne przełączanie pomiędzy standardową pracą z sieci a kopią zapasową. Podczas awarii elektrycznej konieczne jest sprawdzenie obciążenia. energii, aby uniknąć przeciążeń, gdyż dzięki swojej funkcji cały dom przełącza się na rezerwę falownika. Minimalna ingerencja w rozdzielnicę klienta – wspólny punkt awarii Smartmeter i wszystkie bezpieczniki są częścią tej rozdzielnicy. Wystarczy zrobić pętlę pomiędzy hl. rozmieszczenie rozdzielnic i technologii. Rozdzielnica wyposażona jest także w awaryjne odłączenie falownika HDO (N0%) oraz przygotowanie do montażu rozwiązania FIRE-SAFETY. Typ GW32 przeznaczony jest do wyłącznika głównego w kolumnie 32 A.

Web Cena po rejestracji



R-FVE-M4

ROZDZIELNICA R-FVE-M4

Montaż na ścianie. IP40/20. Tablica rozdzielcza wejściowa (przy falowniku) dla falownika 3F FVE (zwykle falownik Goodwe 4 do 10K-DT, Goodwe 4 do 10K-ET). Niewielkie rozmiary, możliwość „sztaplowania" z innymi rozdzielnicami AC obok siebie lub pod sobą. Możliwość montażu nawet w przestrzeni, w której problemem jest przestrzeń. Rozdzielnica wyposażona jest w ogranicznik przepięć prądu przemiennego oraz wyłącznik nadprądowy B16/3 chroniący wejście do falownika.

Web Cena po rejestracji



R-FVE-M5

ROZDZIELNICA R-FVE-M5

Montaż na ścianie. IP40/20. Rozdzielacz wyjściowy (na falowniku) dla 3F FVE (zwykle falownik 4 do 10K-ET), aby zapewnić ochronę wyjścia, w tym zabezpieczenie prądowe. Niewielkie rozmiary, możliwość „sztaplowania" z innymi rozdzielnicami AC obok siebie lub pod sobą, możliwość montażu w przestrzeni o ograniczonej przestrzeni. Rozdzielnica wyposażona jest w wyłącznik nadprądowy B16/3 zabezpieczający wyjście przed podtrzymaniem falownika, wyłącznik nadprądowy typu A.

Web Cena po rejestracji



R-FVE-GW40

ROZDZIELNICA R-FVE-GW40 – KLASA OCHRONNOŚCI I+II

Montaż na ścianie. IP65. Praca w trybie 3F FVE (zwykle falownik Goodwe 4 do 10K-ET). Automatyczne przełączanie pomiędzy standardową pracą z sieci a kopią zapasową. Podczas awarii elektrycznej konieczne jest sprawdzenie obciążenia. energii, aby uniknąć przeciążeń, gdyż dzięki swojej funkcji cały dom przełącza się na rezerwę falownika. Minimalna ingerencja w rozdzielnicę klienta - Smartmeter, wspólny punkt awarii i wszystkie bezpieczniki są częścią tej rozdzielnicy. Wystarczy zrobić pętlę pomiędzy hl. rozmieszczenie rozdzielnic i technologii. Rozdzielnica wyposażona jest także w awaryjne odłączenie falownika HDO (N0%) oraz przygotowanie do montażu rozwiązania FIRE-SAFETY. Typ GW40 przeznaczony jest do wyłącznika głównego w kolumnie 40 A.

Web Cena po rejestracji



R-FVE-Z3

ROZDZIELNICA R-FVE-Z3

Montaż na ścianie. IP40/20. Rozdzielacz wyjściowy (na falowniku) dla 3F FVE (zwykle falownik GoodWe 4 do 10K-ET). Tam, gdzie nie ma możliwości wykorzystania wybranych obwodów rezerwowych w istniejącej rozdzielnicy, można zastosować jedynie gniazdka i wyłącznik rezerwowy dla wybranych urządzeń. Niewielkie rozmiary, możliwość „sztaplowania" z innymi rozdzielnicami prądu przemiennego obok siebie lub pod sobą, co pozwala na ich montaż nawet w miejscach, gdzie występuje problem braku wolnej przestrzeni.

Web Cena po rejestracji



R-AC-20-N0

ROZDZIELNICA R-AC-20-N0

Rozdzielnica prądu przemiennego przeznaczona do montażu naściennego o stopniu ochrony IP40/20C pełniąca funkcję rozdzielnicy wejściowej (przy falowniku) dla trójfazowych elektrowni fotowoltaicznych (typowo falowniki: GOODWE, SOLAX, GROWATT, WATTSONIC i inne). Jej zaletą są niewielkie rozmiary, możli...

Web Cena po rejestracji



R-FVE-M5+P3F

ROZDZIELNICA R-FVE-M5+P3F

Montaż na ścianie. IP40/20. Rozdzielacz wyjściowy (na falowniku) dla 3F FVE (zwykle falownik 4 do 10K-ET), aby zapewnić ochronę wyjścia, w tym zabezpieczenie prądowe i wyłącznik w przypadku awarii lub wyłączenia falownika. Jej zaletą są niewielkie rozmiary, możliwość „sztaplowania" z innymi rozdzielnicami AC obok siebie lub pod sobą, co sprawia, że można ją zamontować nawet w przestrzeni, w której problemem jest miejsce.

Web Cena po rejestracji



R-FVE-S

ROZDZIELNICA R-FVE-S

Montaż na ścianie. IP40/20. Rozdzielacz wejściowy (do pomp ciepła) do podłączenia pompy 3F (zwykle IDM). Niewielkie rozmiary, możliwość „sztaplowania" z innymi rozdzielnicami prądu przemiennego obok siebie lub pod sobą, co pozwala na ich montaż nawet w miejscach, gdzie występuje problem braku wolnej przestrzeni. Tablica rozdzielcza jest wyposażona w wyłączniki automatyczne C25/3, B13/3, B13/1 i B16/3 zabezpieczające wejście do sprężarki, pręta grzejnego, regulatora i gniazda.

Web Cena po rejestracji



R-FVE-M5+P3F+

ROZDZIELNICA R-FVE-M5+P3F+

Montaż na ścianie. IP40/20. Rozdzielacz wyjściowy (na falowniku) dla 3F FVE (zwykle falownik 4 do 10K-ET), aby zapewnić ochronę wyjścia, w tym zabezpieczenie prądowe i wyłącznik w przypadku awarii lub wyłączenia falownika. Jej zaletą są niewielkie rozmiary, możliwość „sztaplowania" z innymi rozdzielnicami AC obok siebie lub pod sobą, co sprawia, że można ją zamontować nawet w przestrzeni, w której problemem jest miejsce.

Web Cena po rejestracji



R-L2-STW-AZP-20

ROZVÁDĚČ R-L2-STW-AZP-20

...

Web Cena po rejestracji



R-L2-20

ROZVÁDĚČ R-L2-20

...

Web Cena po rejestracji



R-FVE-M

ROZDZIELNICA R-FVE-M

Montaż na ścianie. IP40/20. Rozdzielnica wejściowa (przy falowniku) dla 1F FVE (zwykle falownik Goodwe 1000-XS do 3000-XS i seria Goodwe 3000D-NS do 3600D-NS). Niewielkie rozmiary, możliwość „sztaplowania" z innymi rozdzielnicami AC obok siebie lub pod sobą. Możliwość montażu nawet w przestrzeni, w której brakuje miejsca. Rozdzielnica wyposażona jest w ogranicznik przepięć prądu przemiennego, wyłączniki automatyczne B16/1 zabezpieczające wejście do falownika.

Web Cena po rejestracji



R-FVE-H

ROZDZIELNICA R-FVE-H

Montaż na ścianie. IP40/20. Rozdzielnica wejścia/wyjścia (na falowniku) dla 1F FVE (zwykle falownik Goodwe 3648-EM i 3648D-ES). Ochrona wyjść i wyjść, w tym wyłącznika, w przypadku awarii lub wyłączenia falownika. Niewielkie rozmiary, możliwość „sztaplowania" z innymi rozdzielnicami AC obok siebie lub pod sobą. Możliwość montażu nawet w przestrzeni gdzie przestrzeń stanowi problem.

Web Cena po rejestracji



R-F1-STW

ROZDZIELNICA R-F1-STW

...

Web Cena po rejestracji



R-AC02-16

ROZDZIELNICA R-AC02-16

...

Web Cena po rejestracji



R-AC-25-N0 IKA

ROZDZIELNICA R-AC-25-N0-IKA

Rozdzielnica prądu przemiennego przeznaczona do montażu naściennego o stopniu ochrony IP65/20C służąca jako rozdzielnica wejściowa (przy falowniku) dla trójfazowych elektrowni fotowoltaicznych (typowo falowniki: GOODWE, SOLAX, ,GROWATT, WATTSONIC i inne). Jej zaletą są niewielkie rozmiary, możliwość...

Web Cena po rejestracji



R-L1-20

ROZDZIELNICA R-L1-20

...

Web Cena po rejestracji



R-L1-STW-AZP-20

ROZDZIELNICA R-L1-STW-AZP-20

...

Web Cena po rejestracji



R-FVE-G1

ROZDZIELNICA R-FVE-G1 – KLASA OCHRONNOŚCI I+II (BEZ OGRANICZNIKA AC)

Montaż na ścianie. IP65. Rozdzielnica służy do obsługi instalacji fotowoltaicznej 3F (zwykle falownik GROWATT lub inne falowniki z bezpośrednim pomiarem). Minimalna ingerencja w rozdzielnicę klienta - pomiar falownika znajduje się właśnie tutaj, wspólny punkt przebicia i wszystkie bezpieczniki są częścią tej rozdzielnicy. Wystarczy zrobić pętlę pomiędzy hl. rozmieszczenie rozdzielnic i technologii. Rozdzielnica wyposażona jest także w wyłącznik awaryjny falownika HDO (N0%). Rozdzielnica R-FVE-G1 przeznaczona jest dla wyłącznika głównego w kolumnie o maksymalnym natężeniu 40A. Obejmuje również rozłączniki bezpiecznikowe prądu stałego i ograniczniki przepięć. Rozdzielnica nie jest wyposażona w ogranicznik przepięć prądu przemiennego

Web Cena po rejestracji



R-L2-TW-AZP-20

ROZVÁDĚČ R-L2-TW-AZP-20

...

Web Cena po rejestracji



R-AC-T80S

ROZVÁDĚČ R-AC-T80S

...

Web Cena po rejestracji



R-FVE-G2/AC

ROZDZIELNICA R-FVE-G2 – KLASA OCHRONNOŚCI I+II (Z OGRANICZNIKIEM AC)

Montaż na ścianie. IP65. Działanie 3F FVE (zwykle falownik Growatt 4 do 10 K). Minimalna ingerencja w rozdzielnicę klienta - Smartmeter, wspólny punkt awarii i wszystkie bezpieczniki są częścią tej rozdzielnicy. Wystarczy zrobić pętlę pomiędzy hl. rozmieszczenie rozdzielnic i technologii.

Web Cena po rejestracji



R-NH-50

ROZDZIELNICA R-NH-50

...

Web Cena po rejestracji



R-HW-W16P-AP

ROZVÁDĚČ R-HW-W16P-AP

...

Web Cena po rejestracji



R-FVE-Z1

ROZDZIELNICA R-FVE-Z1

Montaż na ścianie. IP40/20. Rozdzielnica wyjściowa (na falowniku) dla 1F FVE (zwykle falownik Goodwe 3648-EM i 3648D-ES). Tam, gdzie nie ma możliwości wykorzystania wybranych obwodów rezerwowych w istniejącej rozdzielnicy, można zastosować jedynie gniazdka i wyłącznik rezerwowy dla wybranych urządzeń. Niewielkie rozmiary, możliwość „sztaplowania" z innymi rozdzielnicami AC obok

siebie lub pod sobą. Instalacja w miejscach, w których problemem jest przestrzeń. W rozdzielnicy zamontowane są trzy wyłączniki B16/1 zabezpieczające dwa gniazda oraz jedno rezerwowe dla oddzielnego odbiornika od rezerwy falownika i wyłącznika typu A.

Web Cena po rejestracji



R-AC-16-N0

ROZDZIELNICA R-AC-16-N0

Rozdzielnica prądu przemiennego przeznaczona do montażu naściennego o stopniu ochrony IP40/20C służąca jako rozdzielnica wejściowa (przy falowniku) dla trójfazowych elektrowni fotowoltaicznych (typowo falowniki: GOODWE, SOLAX, GROWATT, WATTSONIC i inne). Jej zaletą są niewielkie rozmiary, możliwość ...

Web Cena po rejestracji



R-L1-AP-32

ROZDZIELNICA R-L1-AP-32

...

Web Cena po rejestracji



R-L1-W-16-KM40

ROZDZIELNICA R-L1-W-16-KM40

...

Web Cena po rejestracji



R-AC-40-N0 IKA

ROZDZIELNICA R-AC-40-N0 IKA

Rozdzielnica prądu przemiennego przeznaczona do montażu naściennego o stopniu ochrony IP65/20C służąca jako rozdzielnica wejściowa (przy falowniku) dla trójfazowych elektrowni fotowoltaicznych (typowo falowniki: GOODWE, SOLAX, GROWATT, WATTSONIC i inne). Jej zaletą są niewielkie rozmiary, możliwość ...

Web Cena po rejestracji



R-NZU-20-20

ROZVÁDĚČ R-NZU-20-20

...

Web Cena po rejestracji



R-N1-TW25-Z-25

ROZVÁDĚČ R-N1-TW25-Z-25

...

Web Cena po rejestracji



R-GW32-P

ROZDZIELNICA R-FVE-GW32-P – KLASA OCHRONNOŚCI I+II

Rozdzielnica prądu przemiennego przeznaczona do montażu naściennego, IP65, stosowana do obsługi trójfazowej elektrowni fotowoltaicznej (zazwyczaj falownik Goodwe 4 do 10K-ET). Jego zaletą jest automatyczne przełączanie pomiędzy standardową pracą z sieci a kopią zapasową. Podczas awarii elektrycznej ...

Web Cena po rejestracji



R-AC-T100S-REV01

ROZDZIELNICA R-AC-T100S-REV01

...

Web Cena po rejestracji



R-AC-32-N0 IKA

ROZDZIELNICA R-AC-32-N0 IKA

Rozdzielnica prądu przemiennego przeznaczona do montażu naściennego o stopniu ochrony IP65/20C służąca jako rozdzielnica wejściowa (przy falowniku) dla trójfazowych elektrowni fotowoltaicznych (typowo falowniki: GOODWE, SOLAX, ,GROWATT, WATTSONIC i inne). Jej zaletą są niewielkie rozmiary, możliwość...

Web Cena po rejestracji



R-N3-AP-20

ROZVÁDĚČ R-N3-AP-20

...

Web Cena po rejestracji



R-AMV-T-AP-20

ROZVÁDĚČ R-AMV-T-AP-20

...

Web Cena po rejestracji



R-NH-100

ROZDZIELNICA R-NH-100

...

Web Cena po rejestracji



R-AC-63-N0 IKA

ROZDZIELNICA R-AC-63-N0-IKA

Rozdzielnica prądu przemiennego przeznaczona do montażu naściennego o stopniu ochrony IP65/20C służąca jako rozdzielnica wejściowa (przy falowniku) dla trójfazowych elektrowni fotowoltaicznych (typowo falowniki: GOODWE, SOLAX, GROWATT, WATTSONIC i inne). Jej zaletą są niewielkie rozmiary, możliwość ...

Web Cena po rejestracji



R-NZU-AV-20-20

ROZVÁDĚČ R-NZU-AV-20-20

...

Web Cena po rejestracji



R-N3-AP-40-S

ROZVÁDĚČ R-N3-AP-40-S

...

Web Cena po rejestracji




R-HW-SW16P-AP

ROZVÁDĚČ R-HW-SW16P-AP

...

Web Cena po rejestracji




R-NH-50S

ROZVÁDĚČ R-NH-50S

...

Web Cena po rejestracji




R-LITE-16P

ROZVÁDĚČ R-LITE-16P

...

Web Cena po rejestracji




R-L3-ST-AP-32

ROZVÁDĚČ R-L3-ST-AP-32

...

Web Cena po rejestracji



R-L3-AP-32

ROZVÁDĚČ R-L3-AP-32

...

Web Cena po rejestracji



R-AC-T50S-REV01

ROZVÁDĚČ R-AC-T50S-REV01

...

Web Cena po rejestracji



R-NZU-A-20-20

ROZVÁDĚČ R-NZU-A-20-20

...

Web Cena po rejestracji



R-FVE-SE1-1F

...

Web Cena po rejestracji



R-WB-PS32

ROZDZIELNICA R-WB-PS32

...

Web Cena po rejestracji



R-GW25-Z

ROZDZIELNICA R-FVE-GW25-Z – KLASA OCHRONNOŚCI I+II

Rozdzielnica prądu przemiennego przeznaczona do montażu naściennego, IP65, używana do obsługi trójfazowej elektrowni fotowoltaicznej (zwykle falownik Goodwe 4 do 10K-ET). Jego zaletą jest automatyczne przełączanie pomiędzy standardową pracą z sieci a kopią zapasową. W przypadku zaniku prądu konieczn...

Web Cena po rejestracji



R-NZU-S-A-20-20

ROZVÁDĚČ R-NZU-S-A-20-20

...

Web Cena po rejestracji



R-AM-20

...

Web Cena po rejestracji



R-AMV-P-16

ROZVÁDĚČ R-AMV-P-16

...

Web Cena po rejestracji



R-GW32-Z

ROZDZIELNICA R-FVE-GW32-Z – KLASA OCHRONNOŚCI I+II

Rozdzielnica prądu przemiennego przeznaczona do montażu naściennego, IP65, stosowana do obsługi trójfazowej elektrowni fotowoltaicznej (zwykle falownik Goodwe 4 do 10K-ET). Jego zaletą jest automatyczne przełączanie pomiędzy standardową pracą z sieci a kopią zapasową. Podczas awarii elektrycznej kon...

Web Cena po rejestracji



R-GW25-P

ROZDZIELNICA R-FVE-GW25-P – KLASA OCHRONNOŚCI I+II

Rozdzielnica prądu przemiennego przeznaczona do montażu naściennego, IP65, stosowana do obsługi trójfazowej elektrowni fotowoltaicznej (zazwyczaj falownik Goodwe 4 do 10K-ET). Jego zaletą jest automatyczne przełączanie pomiędzy standardową pracą z sieci a kopią zapasową. W przypadku zaniku prądu kon...

Web Cena po rejestracji



R-F1

ROZDZIELNICA R-F1

...

Web Cena po rejestracji



R-AC-50-N0 IKA

ROZDZIELNICA R-AC-50-N0 IKA

Rozdzielnica prądu przemiennego przeznaczona do montażu naściennego o stopniu ochrony IP65/20C służąca jako rozdzielnica wejściowa (przy falowniku) dla trójfazowych elektrowni fotowoltaicznych (typowo falowniki: GOODWE, SOLAX, GROWATT, WATTSONIC i inne). Jej zaletą są niewielkie rozmiary, możliwość ...

Web Cena po rejestracji



R-AC-80-N0-IKA

ROZDZIELNICA R-AC-80-N0 IKA

Rozdzielnica prądu przemiennego przeznaczona do montażu naściennego o stopniu ochrony IP65/20C służąca jako rozdzielnica wejściowa (przy falowniku) dla trójfazowych elektrowni fotowoltaicznych (typowo falowniki: GOODWE, SOLAX, GROWATT, WATTSONIC i inne). Jej zaletą są niewielkie rozmiary, możliwość ...

Web Cena po rejestracji



R-F1-T

ROZDZIELNICA R-F1-T

...

Web Cena po rejestracji



R-F1-TW

ROZDZIELNICA R-F1-TW

...

Web Cena po rejestracji



SVR-SM-BIDLI

ROZDZIELNICA SVR-SM-BIDLI

...

Web Cena po rejestracji



SVR-AC-BIDLI

ROZDZIELNICA SVR-AC-BIDLI

...

Web Cena po rejestracji

Rozdzielnica prądu stałego



R-AZ-DC2T1

ROZVÁDĚČ R-AZ-DC2T1

...

Web Cena po rejestracji



R-AZ-DC1T1

ROZVÁDĚČ R-AZ-DC1T1

...

Web Cena po rejestracji



R-FVE-DC2T1-IKA

ROZDZIELNICA R-FVE-DC2 IKA – KLASA OCHRONNOŚCI I+II

Montaż na ścianie. IP65. Rozdzielnica wejściowa z paneli PV (do falownika) dla całego portfolio PV. Zwłaszcza przy zastosowaniu innych rozdzielnic, także EATON IKA. Rozdzielnica wyposażona jest w ogranicznik przepięć prądu stałego z rozłącznikami bezpiecznikowymi, w tym bezpiecznikami gPV, chroniącymi wejście prądu stałego do falownika. Nadaje się do łączenia z rozdzielnicami dla części naprzemiennej instalacji instalowanej w rozdzielnicach EATON IKA.

Web Cena po rejestracji



R-FVE-DC2T1

ROZDZIELNICA R-FVE-DC2 – KLASA OCHRONNOŚCI I+II

Montaż na ścianie. IP40/. Rozdzielnica wejściowa z paneli PV (do falownika) dla całego portfolio PV. Zwłaszcza przy zastosowaniu innych rozdzielnic, także EATON BC-O-1/12-ECO. Niewielkie rozmiary, możliwość „sztaplowania" z innymi rozdzielnicami AC obok siebie lub pod sobą. Możliwość montażu nawet w przestrzeni, w której jest mało miejsca. Rozdzielnica wyposażona jest w ogranicznik przepięć prądu stałego z rozłącznikami bezpiecznikowymi, w tym bezpiecznikami gPV, chroniącymi wejście prądu stałego do falownika.

Web Cena po rejestracji



R-FVE-DC2T2+D-C2

KOMPLET: ROZDZIELNICA R-DC2T2 + 2X OGRANICZNIK DC-2

OKAZJA: Zdobądź rozdzielnicę R-DC2T2 w okazyjnym zestawie z dwoma ogranicznikami DC-2! Rozdzielnica prądu stałego przeznaczona do montażu naściennego o stopniu ochrony IP40/20 służąca jako rozdzielnica wejściowa z paneli fotowoltaicznych (do falownika) dla całej oferty elektrowni fotowoltaicznych. Z...

Web Cena po rejestracji



R-FVE-DC6T1 IKA

ROZDZIELNICA DC6, T1+T2 IKA

Rozdzielnica prądu stałego przeznaczona do montażu naściennego o stopniu ochrony IP65/20 służąca jako rozdzielnica wejściowa z paneli fotowoltaicznych (do falownika) dla całej oferty elektrowni fotowoltaicznych. Zwłaszcza przy zastosowaniu innych rozdzielnic, także EATON IKA-2/36-ST. Jej zaletą są k...

Web Cena po rejestracji



R-FVE-DC1T1 IKA

ROZDZIELNICA R-FVE-DC1 IKA – KLASA OCHRONNOŚCI I+II

Montaż na ścianie. IP65. Rozdzielnica wejściowa z paneli PV (do falownika) dla całego portfolio PV. Zwłaszcza przy zastosowaniu innych rozdzielnic, także EATON IKA. Rozdzielnica wyposażona jest w ogranicznik przepięć prądu stałego z rozłącznikami bezpiecznikowymi, w tym bezpiecznikami gPV, chroniącymi wejście prądu stałego do falownika. Nadaje się do łączenia z rozdzielnicami części AC instalacji instalowanej w rozdzielnicach EATON IKA.

Web Cena po rejestracji



R-FVE-DC3T1 IKA

ROZDZIELNICA DC3, T1+T2 IKA

Rozdzielnica prądu stałego przeznaczona do montażu naściennego o stopniu ochrony IP65/20 służąca jako rozdzielnica wejściowa z paneli fotowoltaicznych (do falownika) dla całej oferty elektrowni fotowoltaicznych. Zwłaszcza przy zastosowaniu innych rozdzielnic, także EATON IKA-1/18-ST. Jej zaletą są n...

Web Cena po rejestracji



R-FVE-DC1T1

ROZDZIELNICA R-FVE-DC1 – KLASA OCHRONNOŚCI I+II

Montaż na ścianie. IP65. Rozdzielnica wejściowa z paneli PV (do falownika) dla całego portfolio PV. Zwłaszcza przy zastosowaniu innych rozdzielnic, także EATON IKA. Rozdzielnica wyposażona jest w ogranicznik przepięć prądu stałego z rozłącznikami bezpiecznikowymi, w tym bezpiecznikami gPV, chroniącymi wejście prądu stałego do falownika. Nadaje się do łączenia z rozdzielnicami dla części naprzemiennej instalacji instalowanej w rozdzielnicach EATON IKA.

Web Cena po rejestracji



R-FVE-DC2T2

ROZDZIELNICA R-FVE-DC2 – II KLASA OCHRONNOŚCI

Montaż na ścianie. IP40/20. Rozdzielnica wejściowa z paneli PV (do falownika) dla całego portfolio PV. Zwłaszcza przy zastosowaniu innych rozdzielnic, także EATON BC-O-1/12-ECO. Niewielkie rozmiary, możliwość „sztaplowania" z innymi rozdzielnicami AC obok siebie lub pod sobą. Możliwość montażu w przestrzeni, w której brakuje miejsca. Rozdzielnica wyposażona jest w ogranicznik przepięć prądu stałego oraz rozłączniki bezpiecznikowe, w tym bezpieczniki gPV, zabezpieczające wejście prądu stałego do falownika.

Web Cena po rejestracji



R-FVE-DC4T1 IKA

ROZDZIELNICA DC4, T1+T2 IKA

Rozdzielnica prądu stałego przeznaczona do montażu naściennego o stopniu ochrony IP65/20 służąca jako rozdzielnica wejściowa z paneli fotowoltaicznych (do falownika) dla całej oferty elektrowni fotowoltaicznych. Zwłaszcza przy zastosowaniu innych rozdzielnic, także EATON IKA-2/36-ST. Jej zaletą są k...

Web Cena po rejestracji



R-FVE-DC8T1 IKA

ROZDZIELNICA DC8, T1+T2 IKA

Rozdzielnica prądu stałego przeznaczona do montażu naściennego o stopniu ochrony IP65/20 służąca jako rozdzielnica wejściowa z paneli fotowoltaicznych (do falownika) dla całej oferty elektrowni fotowoltaicznych. Zwłaszcza przy zastosowaniu innych rozdzielnic, także EATON IKA-3/54-ST. Jej zaletą są k...

Web Cena po rejestracji



R-FVE-DC1T2

ROZDZIELNICA R-FVE-DC1 - II KLASA OCHRONNOŚCI

Kompletna certyfikowana rozdzielnica zabezpieczająca linię DC o max. napięcie 1000 V. Ten typ przeznaczony jest do montażu natynkowego i zawiera dwubiegunowy rozłącznik bezpiecznikowy oraz ogranicznik przepięć do ochrony jednego ciągu instalacji fotowoltaicznej. Poszczególne elementy umieszczone na szynie DIN są już ze sobą połączone, co zapewnia oszczędność czasu podczas montażu.

Web Cena po rejestracji



R-DC1T1-Rev01

ROZVÁDĚČ R-DC1T1-REV01

...

Web Cena po rejestracji



R-FVE-DC5T1 IKA

ROZDZIELNICA DC5, T1+T2 IKA

Rozdzielnica prądu stałego przeznaczona do montażu naściennego o stopniu ochrony IP65/20 służąca jako rozdzielnica wejściowa z paneli fotowoltaicznych (do falownika) dla całej oferty elektrowni fotowoltaicznych. Zwłaszcza przy zastosowaniu innych rozdzielnic, także EATON IKA-2/36-ST. Jej zaletą są k...

Web Cena po rejestracji



R-FVE-DC2T2 IKA

ROZDZIELNICA R-FVE-DC2 IKA – II KLASA OCHRONNOŚCI

Montaż na ścianie. IP65. Rozdzielnica wejściowa z paneli PV (do falownika) dla całego portfolio PV. Zwłaszcza przy zastosowaniu innych rozdzielnic, także EATON IKA. Rozdzielnica wyposażona jest w ogranicznik przepięć prądu stałego z rozłącznikami bezpiecznikowymi, w tym bezpiecznikami gPV, chroniącymi wejście prądu stałego do falownika. Nadaje się do łączenia z rozdzielnicami dla części naprzemiennej instalacji instalowanej w rozdzielnicach EATON IKA.

Web Cena po rejestracji




R-FVE-DC1T2+D-C2

ZESTAW: ROZDZIELNICA R-DC1T2 + OGRANICZNIK DC-2

OKAZJA: Zdobądź rozdzielnicę R-DC1T2 w okazyjnym zestawie z ogranicznikiem DC-2! Kompletna certyfikowana rozdzielnica zabezpieczająca linię DC o max. napięcie 1000 V. Ten typ przeznaczony jest do montażu natynkowego i zawiera dwubiegunowy rozłącznik bezpiecznikowy oraz ogranicznik przepięć do ochron...

Web Cena po rejestracji



BOXT1+T2

DC ROZVÁDĚČE + DC BOX

Każdy rozdzielacz DC można zamówić z jednym lub dwoma ciągami. Alternatywnie wprowadziliśmy możliwość zamówienia tzw BOX (okablowanie, zaciski RSA, rozłącznik bezpiecznikowy i bezpieczniki gPV + żółto-zielone zworki do rozdzielacza na talku PE w osobnej skrzynce). W ten sposób można rozbudować rozdzielnicę prądu stałego o dodatkowy łańcuch bez konieczności utrzymywania na stanie rozdzielnicy jedno- i dwułańcuchowej.

Web Cena po rejestracji



R-FVE-DC7T1 IKA

ROZDZIELNICA DC7, T1+T2 IKA

Rozdzielnica prądu stałego przeznaczona do montażu naściennego o stopniu ochrony IP65/20 służąca jako rozdzielnica wejściowa z paneli fotowoltaicznych (do falownika) dla całej oferty elektrowni fotowoltaicznych. Zwłaszcza przy zastosowaniu innych rozdzielnic, także EATON IKA-3/54-ST. Jej zaletą są k...

Web Cena po rejestracji



R-FVE-BAT20

ROZDZIELNICA R-FVE-BAT20

Montaż na ścianie. IP40/20. Ochrona akumulatora (na falowniku) dla 1F PV (zwykle falownik GoodWe 3648-EM i 3648D-ES) w celu ochrony wejścia akumulatora. Niewielkie rozmiary, możliwość „sztaplowania" z innymi rozdzielnicami AC obok siebie lub pod sobą. Możliwość montażu nawet w przestrzeni, w której występuje problem braku miejsca. Rozdzielnica jest wyposażona w rozłącznik bezpiecznikowy z bezpiecznikiem gPV 20A, który chroni wejście z akumulatorów.

Web Cena po rejestracji



R-FVE-DC9T1 IKA

ROZDZIELNICA DC9, T1+T2 IKA

Rozdzielnica prądu stałego przeznaczona do montażu naściennego o stopniu ochrony IP65/20 służąca jako rozdzielnica wejściowa z paneli fotowoltaicznych (do falownika) dla całej oferty elektrowni fotowoltaicznych. Zwłaszcza przy zastosowaniu innych rozdzielnic, także EATON IKA-3/54-ST. Jej zaletą są k...

Web Cena po rejestracji



R-FVE-DC1T2 IKA

ROZDZIELNICA R-FVE-DC1 IKA – II KLASA OCHRONNOŚCI

Rozdzielnica prądu stałego przeznaczona do montażu naściennego o stopniu ochrony IP65, pełni funkcję rozdzielnicy wejściowej z paneli fotowoltaicznych (do falownika) dla całej oferty elektrowni fotowoltaicznych. Zwłaszcza przy zastosowaniu innych rozdzielnic, także EATON IKA. Rozdzielnica wyposażona...

Web Cena po rejestracji



R-FVE-DC5T1 IKA UV

ROZVÁDĚČ DC5, T1+T2 IKA UV

...

Web Cena po rejestracji



R-FVE-DC9T1 IKA UV

ROZVÁDĚČ DC9, T1+T2 IKA UV

...

Web Cena po rejestracji



R-FVE-DC8T1 IKA UV

ROZVÁDĚČ DC8, T1+T2 IKA UV

...

Web Cena po rejestracji




R-FVE-DC7T1 IKA UV

ROZVÁDĚČ DC7, T1+T2 IKA UV

...

Web Cena po rejestracji




R-FVE-DC6T1 IKA UV

ROZVÁDĚČ DC6, T1+T2 IKA UV

...

Web Cena po rejestracji



R-FVE-DC4T1 IKA UV

ROZVÁDĚČ DC4, T1+T2 IKA UV

...

Web Cena po rejestracji



R-FVE-DC1T1 IKA UV

ROZVÁDĚČ DC1, T1+T2 IKA UV

...

Web Cena po rejestracji

Połączone rozdzielnice



R-FVE-AD1

ROZDZIELNICA R-FVE-AD1

...

Web Cena po rejestracji



R-FVE-AD2

ROZDZIELNICA R-FVE-AD2

...

Web Cena po rejestracji



R-FVE-A40-2

ROZDZIELNICA R-FVE-A40-2

Montaż na ścianie. IP65. Ręczna obsługa rezerwowego 3F FVE w połączeniu z przełącznikiem (zwykle inwerter GoodWe 4 do 10K-ET i Growatt 4 do 10K). Ręczne przejście z sieci i rezerwy - przełączanie z pozycją zerową. Konieczne jest sprawdzenie obciążenia podczas awarii zasilania. energii, aby uniknąć przeciążenia po włączeniu wyłącznika, ponieważ jego funkcja przełącza cały dom na rezerwę falownika.

Web Cena po rejestracji



R-FVE-A40-3

ROZDZIELNICA R-FVE-A40-3 – KLASA OCHRONNOŚCI I+II (BEZ OGRANICZNIKA AC)

...

Web Cena po rejestracji



R-K1-AZ-20

ROZDZIELNICA R-K1-AZ-20

...

Web Cena po rejestracji



R-FVE-A1

ROZDZIELNICA R-FVE-A1

Rozdzielnice AC+DC przeznaczone do montażu naściennego o stopniu ochrony IP65 służą do obsługi trójfazowej elektrowni fotowoltaicznej w połączeniu z wyłącznikiem (zwykle jest to falownik GoodWe 4 do 10K-ET). Jego zaletą jest ręczne przejście z sieci i tworzenie kopii zapasowych. Należy kontrolować o...

Web Cena po rejestracji



R-A40-16A

R-FVE-A40-16A

...

Web Cena po rejestracji



R-FVE-A2

ROZDZIELNICA R-FVE-A2

Rozdzielnice AC+DC przeznaczone do montażu naściennego o stopniu ochrony IP65 służą do obsługi trójfazowej elektrowni fotowoltaicznej w połączeniu z wyłącznikiem (zwykle jest to falownik GoodWe 4 do 10K-ET). Jego zaletą jest ręczne przejście z sieci i tworzenie kopii zapasowych. Należy kontrolować o...

Web Cena po rejestracji



R-FVE-A40-1/AC

ROZDZIELNICA R-FVE-A40-1 – KLASA OCHRONNOŚCI I+II (Z OGRANICZNIKIEM AC)

Montaż na ścianie. IP65. Praca w trybie 3F FVE (zwykle falownik GoodWe 4 do 10K-ET). Minimalna ingerencja w rozdzielnicę klienta - Smartmeter, wspólny punkt awarii i bezpiecznik są częścią tej rozdzielnicy. Po prostu utwórz pętlę pomiędzy hl. rozmieszczenie rozdzielnic i technologii. Rozdzielnica wyposażona jest także w wyłącznik awaryjny falownika HDO (N0%). Rozdzielnica R-FVE-A40-1 przeznaczona jest dla wyłącznika głównego w kolumnie o prądzie maksymalnie 40 A. Zawiera także rozłączniki bezpiecznikowe prądu stałego i ograniczniki przepięciowe.

Web Cena po rejestracji



R-K2-AZ-20

ROZDZIELNICA R-K2-AZ-20

...

Web Cena po rejestracji



R-K2-AZ

ROZDZIELNICA R-K2-AZ

...

Web Cena po rejestracji



R-K2

ROZDZIELNICA R-K2

...

Web Cena po rejestracji



R-K1

ROZDZIELNICA R-K1

...

Web Cena po rejestracji



R-FVE-A1-20

ROZDZIELNICA A1 T2 - 20

...

Web Cena po rejestracji



R-FVE-B1

ROZDZIELNICA R-FVE-B1

Rozdzielacz AC+DC. Montaż naścienny, IP65. Do obsługi 3F FVE w połączeniu z przełącznikiem (zwykle falownik GoodWe 4 do 10K-ET). Ręczne przejście z sieci i kopii zapasowej. Należy kontrolować obciążenie w czasie zaniku prądu, aby uniknąć przeciążenia po włączeniu wyłącznika, gdyż jego funkcja przełącza cały dom na rezerwę falownika.

Web Cena po rejestracji



R-FVE-A2-20

ROZDZIELNICA A2 T2-20

...

Web Cena po rejestracji



R-FVE-SE1

ROZVÁDĚČ SE1

...

Web Cena po rejestracji



R-K1-AZ

ROZDZIELNICA R-K1-AZ

...

Web Cena po rejestracji

Bezpieczeństwo



DC-2

A-Z DACH SPD T1+T2 2+0 1010 VDC

W związku z normatywnym obowiązkiem umieszczania ograniczników przepięć klasy 1 w pobliżu wylotu przewodów ciągów do budynku, wprowadzamy nową serię modelową jednostek SPD do montażu na konstrukcji nośnej samych paneli fotowoltaicznych. Sama konstrukcja wykonana jest ze stopu aluminium (tego samego ...

Web Cena po rejestracji



DC2-3+2

A-Z DACH SPD2 T1+T2 2+3 1010 VDC

W związku z normatywnym obowiązkiem umieszczania ograniczników przepięć klasy 1 w pobliżu wylotu przewodów ciągów do budynku, wprowadzamy nową serię modelową jednostek SPD do montażu na konstrukcji nośnej samych paneli fotowoltaicznych. Sama konstrukcja wykonana jest ze stopu aluminium (tego samego ...

Web Cena po rejestracji



DC2-4+2

A-Z DACH SPD2 T1+T2 2+4 1010 VDC

W związku z normatywnym obowiązkiem umieszczania ograniczników przepięć klasy 1 w pobliżu wylotu przewodów ciągów do budynku, wprowadzamy nową serię modelową jednostek SPD do montażu na konstrukcji nośnej samych paneli fotowoltaicznych. Sama konstrukcja wykonana jest ze stopu aluminium (tego samego ...

Web Cena po rejestracji




DC-2-L

A-Z ROOF SPD-2 T1+T2/2+0, 1010 VDC-L

...

Web Cena po rejestracji



DC-2-PLUG-AND-PLAY

A-Z ROOF SPD T1+T2 2+0 1010 VDC PLUG & PLAY

...

Web Cena po rejestracji

Akcesoria



AZDC 2.0 EKI Bidli-Rev

SET – A-Z WATER INVERTER 2.0 LCD DC EKI BIDLI-REV

...

Web Cena po rejestracji



AZT-009

ANTENA DO ROUTERA A-Z 433 MHZ

Antena zewnętrzna wzmacniająca sygnał do sterowania ROUTEREM AZ....

Web Cena po rejestracji



AZT-022

CZUJNIK TEMPERATURY 5M

Czujnik temperatury 5m do regulacji AZ WATER INVERTER. Czujnik DS18B20 to termometr cyfrowy o skalibrowanej dokładności ±0,5°C i rozdzielczości do 12 bitów....

Web Cena po rejestracji



DC EKI-1

SET – A-Z WATER INVERTER EKI + R-DC1T1-REV01

...

Web Cena po rejestracji



DC EKI

SET – A-Z WATER INVERTER 2.0 DC EKI

...

Web Cena po rejestracji

Regulacja



AZDCEKI Bidli-Rev

SET – A-Z WATER INVERTER DC EKI BIDLI-REV

...

Web Cena po rejestracji



A-Z WATER i 2.0

INWERTER WODNY A-Z 2.0 LCD

AZ WATER 2.0 to nowość w portfolio produktów AZ TRADERS . Opracowaliśmy rozszerzoną wersję popularnego urządzenia do realizacji fotowoltaicznego podgrzewania wody AZ WATER INVERTER. Nowa generacja w postaci AZ WATER 2.0 wprowadza szereg udoskonaleń i rozszerzonych funkcji, które docenią firmy instal...

Web Cena po rejestracji



A-Z WATER i

INWERTER WODNY A-Z

Podgrzewanie wody z fotowoltaiki AZ WATER INVERTER (np. do oświetlenia NZÚ) umożliwia efektywne bezpośrednie zasilanie kotła ze słońca. Optymalne rozwiązanie ekonomiczno-techniczne do zasilania kotła bezpośrednio z fotowoltaiki bez konieczności stosowania dużej, ciężkiej i drogiej technologii. Zgodn...

Web Cena po rejestracji



A-Z WATER i Bidli

INWERTER WODNY A-Z BIDLI

Podgrzewanie wody z fotowoltaiki AZ WATER INVERTER (np. do oświetlenia NZÚ) umożliwia efektywne bezpośrednie zasilanie kotła ze słońca. Optymalne rozwiązanie ekonomiczno-techniczne do zasilania kotła bezpośrednio z fotowoltaiki bez konieczności stosowania dużej, ciężkiej i drogiej technologii. Zgodn...

Web Cena po rejestracji



AZT-SMART 3f

ROUTER A-Z SMART + AKCESORIA

AZ ROUTER SMART jest regulowanym regulatorem zużycia własnego elektrowni fotowoltaicznych. Po prawidłowym montażu i regulacji sterownik optymalizuje własne zużycie energii elektrycznej wytwarzanej przez Twoją elektrownię fotowoltaiczną. AZ ROUTER SMART składa się z jednostki pomiarowej DRP-3SM monto...

Web Cena po rejestracji



AZT-SMART slave

URZĄDZENIE PODRZĘDNE A-Z ROUTER SMART

Jednostka sterująca DRP-3SL zawiera obwody komunikacyjne, monitorujące i sterujące wraz z elementami mocy dla urządzeń jedno- i trójfazowych. Urządzenie wyposażone jest w aktywne chłodzenie w przypadku wzrostu temperatury elementów przełączających oraz bezpieczniki w przypadku przegrzania, gdy urząd...

Web Cena po rejestracji



AZT-SMART master

MASTER A-Z ROUTER SMART

...

Web Cena po rejestracji



AZT-010

CEWKA - PRZEKŁADNIK PRĄDOWY DO ROUTERA A-Z

Przekładnik prądowy z dzielonym rdzeniem (maks. 50A) do pomiaru prądu jednofazowego....

Web Cena po rejestracji




AZT-SMART master BETA

A-Z ROUTER SMART MASTER BETA

...

Web Cena po rejestracji



AZT-SMART SOFT BETA

A-Z ROUTER SMART SOFTWARE UPGRADE BETA

...

Web Cena po rejestracji



AZT-SMART 3f BETA

A-Z ROUTER SMART 3F BETA SET RS485

...

Web Cena po rejestracji




AZT-SMART+CR BETA

A-Z ROUTER SMART + A-Z CHARGER CRYSTAL BETA

...

Web Cena po rejestracji

Elektromobilność



57444

KABEL PRODLUŽOVACÍ/PROPOJOVACÍ, KROUCENÝ TYPE 2

...

Web Cena po rejestracji



57014

KABEL DO ŁADOWARKI CUBE MEAC-S 1F

...

Web Cena po rejestracji



R1001

KRYSZTAŁ ŁADOWARKI A-Z MAŁY

Ładowarka 22 kW do samochodów elektrycznych wraz z kablem zasilającym. Tylko dla klientów, którzy już posiadają AZ ROTUER SMART 3F.

Web Cena po rejestracji



R1002

A-Z CHARGER CRYSTAL ŚREDNI

Ładowarka 22 kW do samochodów elektrycznych wraz z kablem zasilającym. W cenę wliczona jest jednostka AZ ROUTER 3F Master, która optymalizuje ładowanie zgodnie z nadwyżkami do DS - bezprzewodowo.

Web Cena po rejestracji



R1003

KRYSZTAŁ ŁADOWARKI A-Z, DUŻY

Ładowarka 22 kW do samochodów elektrycznych wraz z kablem zasilającym. W cenę wliczona jest jednostka AZ ROUTER 3F Master, która optymalizuje ładowanie zgodnie z nadwyżkami do DS – bezprzewodowo. W pakiecie znajduje się również Azrouter SLAVE oraz wszystko co potrzebne do podłączenia kotła 3-fazowego.

Web Cena po rejestracji

Bateria



FORCE H2BMS

PYLONTECH BMSF H2 3,55 KWH

Wysokonapięciowa jednostka BMS H2 obsługuje łącznie do 4 modułów akumulatorowych FH9637M, łącznie można połączyć równolegle do 6 kolumn akumulatorowych, aby zwiększyć pojemność akumulatorów do 85,2 kWh. System magazynowania energii wysokiego napięcia oparty na akumulatorze litowo-żelazowo-fosforanow...

Web Cena po rejestracji



FORCE H2

BATERIA PYLONTECH FORCE H2 3,55 KWH

Mocne, wysokonapięciowe, modułowe akumulatory Pylontech Force H2 mają moc 3,556 kW (pojemność jednego bloku, na ilustracji są trzy bloki z jednostką BMS) i napięcie 96 V. Baterie te charakteryzują się dużą funkcjonalnością i funkcjonalną konstrukcją oraz możliwością łatwej rozbudowy. Świetne dla sek...

Web Cena po rejestracji

Falowniki



GW29,9K-ET

TRÓJFAZOWY FALOWNIK HYBRYDOWY GOODWE GW29.9K-ET

Trójfazowy hybrydowy konwerter/falownik serii ET . Maksymalizacja energii na potrzeby zasilania rezerwowego w dużych instalacjach dachowych. Odpowiednia jest seria GoodWe ET 15-30 dla dużych projektów fotowoltaicznych w sektorze mieszkaniowym i małych projektów w sektorze komercyjnym . Największa mo...

Web Cena po rejestracji



GW25K-ET

TRÓJFAZOWY FALOWNIK HYBRYDOWY GOODWE GW25K-ET

Trójfazowy hybrydowy konwerter/falownik serii ET . Maksymalizacja energii na potrzeby zasilania rezerwowego w dużych instalacjach dachowych. Odpowiednia jest seria GoodWe ET 15-30 dla dużych projektów fotowoltaicznych w sektorze mieszkaniowym i małych projektów w sektorze komercyjnym . Największa mo...

Web Cena po rejestracji



GW20K-ET

TRÓJFAZOWY FALOWNIK HYBRYDOWY GOODWE GW20K-ET

Trójfazowy hybrydowy konwerter/falownik serii ET . Maksymalizacja energii na potrzeby zasilania rezerwowego w dużych instalacjach dachowych. Odpowiednia jest seria GoodWe ET 15-30 dla dużych projektów fotowoltaicznych w sektorze mieszkaniowym i małych projektów w sektorze komercyjnym . Największa mo...

Web Cena po rejestracji



GW15K-ET

TRÓJFAZOWY FALOWNIK HYBRYDOWY GOODWE GW15K-ET

Trójfazowy hybrydowy konwerter/falownik serii ET . Maksymalizacja energii na potrzeby zasilania rezerwowego w dużych instalacjach dachowych. Odpowiednia jest seria GoodWe ET 15-30 dla dużych projektów fotowoltaicznych w sektorze mieszkaniowym i małych projektów w sektorze komercyjnym . Największa mo...

Web Cena po rejestracji



GW10K-ET

TRÓJFAZOWY FALOWNIK HYBRYDOWY GOODWE GW10K-ET

3-fazowy hybrydowy falownik/inwerter serii ET Plus . Inteligentna optymalizacja niezależności energetycznej w domowych systemach fotowoltaicznych. Ten falownik hybrydowy posiada trójfazowe wyjście awaryjne z prądem trójfazowym. Wraz z przyłączem akumulatora wysokiego napięcia i 2 niezależnymi tracke...

Web Cena po rejestracji



GW8K-ET

TRÓJFAZOWY FALOWNIK HYBRYDOWY GOODWE GW8K-ET

3-fazowy hybrydowy falownik/inwerter serii ET Plus . Inteligentna optymalizacja niezależności energetycznej w domowych systemach fotowoltaicznych. Ten falownik hybrydowy posiada trójfazowe wyjście awaryjne z prądem trójfazowym. Wraz z przyłączem akumulatora wysokiego napięcia i 2 niezależnymi tracke...

Web Cena po rejestracji



GW6,5K-ET

TRÓJFAZOWY FALOWNIK HYBRYDOWY GOODWE GW6.5K-ET

3-fazowy hybrydowy falownik/inwerter serii GoodWe GW6.5K-ET ET Plus. Inteligentna optymalizacja niezależności energetycznej w domowych systemach fotowoltaicznych. Ten falownik hybrydowy posiada trójfazowe wyjście awaryjne z prądem trójfazowym. W połączeniu z przyłączem akumulatora wysokiego napięcia...

Web Cena po rejestracji



AZ-T1T2-DC/3P

SVODIČ PŘEPĚTÍ TŘÍDY T1+T2 (I+II, B+C), FVE APLIKACE 1000 V DC, MAX, ZKRAT PROUD 1000 A

...

Web Cena po rejestracji



AZ-T1T2-AC/4P

SVODIČ PŘEPĚTÍ SPBT12-280/4 (SPB-12/280/4) B+C

...

Web Cena po rejestracji



SFT440

PŘEPÍNAČ SÍTÍ SFT440 (I-O-II) 4P/40A

...

Web Cena po rejestracji



AZ-GYM9-DCB15

JISTIČ GYM9-DCB15

...

Web Cena po rejestracji



551014

VYPÍNAČ HAGER SBN332 3P 32A 2M

...

Web Cena po rejestracji




3722 standard

RELÉ PRO KONTROLU SLEDU A VÝPADKU FÁZÍ HRN-55

...

Web Cena po rejestracji



AZ-80 63A

...

Web Cena po rejestracji



263386

JISTIČ PL7- B6/3

...

Web Cena po rejestracji



101392

INSTALAČNÍ VYPÍNAČ NOARK EX9I40 3P 40A 1M

...

Web Cena po rejestracji



286586

JISTIČ PL6-B6/3, 3-PÓLOVÝ, ICN=6KA, IN=6A

...

Web Cena po rejestracji



RFSG-1M

VYSÍLACÍ MODUL RFSG-1M PRO SPÍNÁNÍ HDO

...

Web Cena po rejestracji



RFSA-61M

RF SPÍNACÍ AKTOR RFSA-61M 230 V 4833

...

Web Cena po rejestracji



40528230

RELÉ 2P/8A 230VAC 40.52.8.230.0000

...

Web Cena po rejestracji




1000294

HLAK 25 3/6 S ŠEDÁ

...

Web Cena po rejestracji



9565

PATICE DIN 40/41/44/99.01 1P/2P 95.65

...

Web Cena po rejestracji